AIRE ACONDICIONADO RECARGA AUTOMÁTICA

DA2AC



D2C134A

MÁQUINA AUTOMÁTICA REFRIGERANTE **D2C134A**

D2C1234YF

MÁQUINA AUTOMÁTICA REFRIGERANTE D2C1234YF

Datos Técnicos:

Suministro eléctrico: 220V/50Hz/1Ph
Bomba de vacío: 90 L/ min.
Potencia compresor: 3/8 hp

Compatible con refrigerante: R134A - R1234YF (NO MEZCLAR)

Precisión de la báscula de gas: ±5 g
Peso máx. admitido por la báscula de gas: 60 kg

Dimensiones: 600 x 570 x 1110 mm

Parámetros:

Capacidad del tanque de gas: Velocidad de recuperación: Velocidad de recarga:

Presión máx. para el manómetro de alta presión (HP):

Presión máx. para el manómetro de baja presión (LP):

Presión máx. para el manómetro

de presión total (TP): Presión máx. de trabajo: 10 kg

180~350 g/min. 800~1500 g/min.

30 bar

20 bar

25 bar 17.5 bar

Conectores según refrigerante:

D2C134A

KIT CONECTORES 134A

D2C1234YF

KIT CONECTORES 1234YF







